

ZAPYTANIE OFERTOWE 9/ZWIK-DT/2023

z dnia 14.12.2023 r.

Postępowanie obejmuje zamówienie poniżej progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) i prowadzone będzie w trybie określonym w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, obowiązującym w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. oraz ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1610 ze zm.).

I. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o.
ul. Elektryczna 9, 67-120 Koźuchów

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pobieraniu próbek i badaniach laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników i sporządzeniem sprawozdań z badań wody, ścieków, wody z rzeki Koźusznica oraz osadów ściekowych.
2. Szczegółowy zakres oraz częstotliwość wykonywanych badań w ramach
 - 1) Pobór próbek i wykonanie analiz wody surowej - (14 prób)
 - a) monitoringu przeglądowego (parametry grupy B)
 - ujęcie Podbrzezie Dolne,
 - ujęcie ul. Elektryczna,
 - ujęcie Mirocin Średni,
 - ujęcie Lasocin,
 - ujęcie Stypułów,
 - ujęcie Radwanów,
 - ujęcie Książ Śląski.
 - 2) Pobór próbek i wykonanie analiz wody uzdatnionej dla wodociągu publicznego:
 - Koźuchów,
 - Mirocin Średni,
 - Lasocin,
 - Stypułów,
 - Radwanów,
 - Książ Śląski.
 - a) monitoring kontrolny (parametry grupy A) – (58 prób)
 - b) monitoring przeglądowy (parametry grupy B) – (14 prób)
 - 3) Pobór (chwilowy) próbek i wykonanie analiz wód popłucznych – (72 próby) – zawiesina ogólna, żelazo ogólne.
 - SUW Koźuchów,
 - SUW Mirocin Średni,
 - SUW Lasocin,
 - SUW Stypułów,
 - SUW Radwanów,
 - SUW Książ Śląski.
 - 4) Pobór próbek i wykonanie analiz promieniotwórczości wody – (7 prób)
 - 5) Pobór (średniodobowy) próbek i wykonanie analiz chemicznych ścieków z oczyszczalni ścieków w Podbrzeziu Dolnym , tj. BZT₅; ChZT_{Cr}; zawiesiny ogólne; azot ogólny; fosfor ogólny:
 - a) surowych – (8 prób)

- b) oczyszczonych – (8 prób)
 - 6) Pobór (średniodobowy) próbek i wykonanie analiz chemicznych ścieków z oczyszczalni ścieków w miejscowości Studzieniec, tj. BZT₅; ChZT_{Cr}; zawiesiny ogólne:
 - a) surowych – (8 prób)
 - b) oczyszczonych – (8 prób)
 - 7) Pobór próbek i wykonanie analiz chemicznych osadów z (łącznie 8 próby):
 - a) oczyszczalni ścieków w Podbrzeziu Dolnym,
 - b) oczyszczalni ścieków w Studzieńcu.
 - 8) Pobór (chwilowy) próbek i wykonanie analiz wody powierzchniowej z rzeki Koźusznia, tj. BZT₅, ChZT_{Cr}, zawiesiny ogólne:
 - a) przed wylotem – (4 próby)
 - b) za wylotem – (4 próby)
 - 9) Badania dodatkowe – ilość może być zmienna – w zależności od potrzeb:
 - a) monitoring kontrolny (parametry grupy A) – (32 próby)
 - b) badanie grupy – mętność, żelazo, mangan – (42 próby)
 - c) wody popłuczne – (14prób)
 - d) badania z zakresu bakteriologii – w przypadku podejrzenia skażenia – (40 prób)
3. Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Częstotliwość pobierania próbek do badań w ramach automonitoringu Gmina Koźuchów, 2024/2025 r.

Lp.	Nazwa Ujęcia wody	2024*				2025**			
		Monitoring parametrów grupy A [liczba próbek/rok]	Monitoring parametrów grupy B [liczba próbek/rok]	Popłuczny	Woda surowa	Monitoring parametrów grupy A [liczba próbek/rok]	Monitoring parametrów grupy B [liczba próbek/rok]	Popłuczny	Woda surowa
1.	Koźuchów	10	2	6	2	10	2	6	2
2.	Lasocin	4	1	6	1	4	1	6	1
3.	Książ Śląski	2	1	6	1	2	1	6	1
4.	Mirocin Średni	4	1	6	1	4	1	6	1
5.	Stypułów	5	1	6	1	5	1	6	1
6.	Radwanów	4	1	6	1	4	1	6	1
SUMA		29	7	36	7	29	7	36	7

* minimalną częstotliwość pobierania próbek wody do badań oraz zakres zgodnie z załącznikiem nr 3 do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

** minimalną częstotliwość pobierania próbek wody do badań oraz zakres zgodnie z załącznikiem nr 3 do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- zostanie ponownie ustalona na początku 2025 r.

4. Wszystkie oznaczenia wchodzące w zakres poszczególnych części należy wykonywać z dokładnością, precyzją i granicą wykrywalności, w szczególności zgodnie z:
 - a) Badania wody należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami i normami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
 - b) Badania ścieków i wody z rzeki Kozusznica należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1757 ze zm.).
 - c) Pobór i badania ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni powinny zostać wykonane przez laboratorium akredytowane zgodnie z art. 303 ust. 2 Prawa wodnego (Dz. U. 2023 r., poz. 1478 ze zm.).
 - d) Badania komunalnych osadów ściekowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami i normami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 257).
5. Nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia
 - a) w zakresie wody surowej, uzdatnionej i wód popłucznych:
 - Robert Rychlak – Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, tel. 68 355 2208 wew. 30, e-mail: r.rychlak@uskom.eu lub
 - Anna Bienias – specjalista ds. technicznych, tel. 68 355 2208 wew. 27, e-mail: a.bienias@uskom.eu .
 - b) w zakresie ścieków, osadów i wody rzeki Kozusznica:
 - Piotr Malczyk – Zastępca Kierownika Kanalizacji i Wodociągów, tel. 68 355 2208 wew.30, e-mail: p.malczyk@uskom.eu lub
 - Joanna Olchowa – specjalista ds. technicznych , tel. 68 355 2208 wew. 27, e-mail: j.olchowa@uskom.eu .
6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu wyników badań w formie sprawozdań:
 - a) elektronicznie – na adres e-mail osób upoważnionych do kontaktów, niezwłocznie po ich opracowaniu oraz
 - b) pisemnie – w terminie 3 dni roboczych po ich opracowaniu.
 - a) dopuszczalnych wartości parametrów wody **bezwzględnie**, lecz nie później niż w terminie określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
7. Badania stanowiące przedmiot zamówienia muszą być wykonane przez Akredytowane Laboratorium Badawcze w zakresie poboru prób jak i posiada akredytację na poszczególne wskaźniki oznaczane w pobranej próbce. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualny Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego.
8. Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualne decyzje.

III. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki (załącznik nr 2):
 - a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
 - b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 - c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 - d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca odpis z KRS lub aktualny na dzień składania oferty wypis z ewidencji gospodarczej.
3. Wykonawca przedłoży wydruk ze strony www.podatki.gov.pl potwierdzający posiadanie rachunku bankowego zgłoszonego do urzędu skarbowego.
4. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia.
5. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego w całości kwoty stanowiącej maksymalną wartość umowy. Zamawiający zastrzega, że ilość prób podana w załączniku nr 1 i 2 jest szacunkowym zapotrzebowaniem w okresie 24 miesięcy a wskazane ilości prób są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi do celów porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny
7. Wykonawca składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe jednocześnie poświadczają, że rozumie treść i nie wnosi zastrzeżeń.

IV. Warunki płatności

1. Należność za wykonanie poszczególnego zlecenia zgodnie z umową, Zamawiający ureguluje w terminie 30 dni kalendarzowych po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na wskazany numer rachunku bankowego, zgłoszonego do urzędu skarbowego jako rachunek firmowy.
2. Wykonawca wyraża zgodę na wystawianie i przysyłania faktur VAT, duplikatów faktur oraz korekt faktur w formie elektronicznej na adres e – mail: sekretariat@uskom.eu
3. Zamawiający zobowiązuje się przyjmować faktury, o których mowa w pkt. V ppkt. 2.

V. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonywania zamówienia **od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.**

VI. Sposób przygotowania i termin złożenia oferty

1. Ofertę sporządzoną w języku polskim, zawierającą nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis „Zapytanie ofertowe nr 9/ZWIK-DT/2023” należy złożyć **do 27.12.2023 r. do godziny 9:00** w sekretariacie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o., ul. Elektryczna 9, 67-120 Kozuchów lub na adres e – mail: sekretariat@uskom.eu.
2. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć formularz ofertowy (załącznik nr 2) wraz z zestawieniem kosztów badań na lata 2024 – 2025 dla określonego przez Zamawiającego zakresu prac z podaniem cen netto i brutto w PLN.
5. Wszystkie zapisane strony formularza ofertowego oraz wszystkie załączniki do zapytania ofertowego (w tym wzór umowy – załącznik nr 4) zaleca się zaparafować przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z dokumentami określającymi status prawny lub załączonym do oferty pełnomocnictwem.

VII. Kryteria oceny ofert

1. Ocenie poddane zostaną jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:
 - a) Kryterium wyboru oferty - 100 % cena.
3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

VIII. Termin związania z ofertą

1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

IX. Rozstrzygnięcie sporów

Spory będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie, w przypadku braku porozumienia między Stronami, spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy terytorialnie dla Zamawiającego.

X. Ochrona danych osobowych

W postępowaniu obowiązują przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, w zakresie danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu w trakcie przedmiotowej procedury, zobowiązany jest wykonać wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności w zakresie wszystkich obowiązków informacyjnych i uzyskania zgód. Obowiązek ten dotyczy wszystkich dokumentów i wszystkich osób (pracowników Wykonawcy, uczestników konsorcjów, podmiotów trzecich, itp.), w całym okresie trwania procedury. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia zamówienia publicznego oraz w związku z obowiązkami nałożonymi na Zamawiającego w obowiązujących go przepisach, w tym w szczególności: ustawie Prawo zamówień publicznych, ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przepisach dotyczących zakupów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi środków udzielonych przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procedury i okres wykonania zamówienia (jeśli dotyczy), a następnie przez okres wynikający z obowiązujących Zamawiającego przepisów prawnych, w tym w szczególności: ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przepisów dotyczących zakupów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi środków udzielonych przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o. w Koźuchowie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Z-ca Dyrektora
Piotr...
Podpis Wnioskującego

PREZES ZARZĄDU

Sławomir Trojanowski

Podpis Akceptującego

Załączniki do zapytania:

- 1) Załącznik Nr 1 – Zestawienie kosztów badań na lata 2024-2025
- 2) Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy
- 3) Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wnioskodawcy
- 4) Załącznik Nr 4 – Wzór umowy