

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W NOWEJ SOLI



67-100 Nowa Sól, ul. Wojska Polskiego 11  
tel. (068) 387 24 61, fax (068) 387 47 38  
e-mail: [psse.nowasol@sanepid.gov.pl](mailto:psse.nowasol@sanepid.gov.pl)  
[www.gov.pl/web/psse-nowa-sol](http://www.gov.pl/web/psse-nowa-sol)  
ePUAP: /a02em1va72/SkrytkaESP  
NIP: 925-150-90-13

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWEJ SOLI

Znak sprawy: HK.9022.8.229.2024

Nowa Sól, dnia 29 lipca 2024 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

"USKOM" Sp. z o.o. w Kozuchowie

Wpłynęło dnia: 31.07.2024

L.dz. *211/ki/5454*

Znak sprawy:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  
„USKOM” Sp. z o.o.  
ul. Elektryczna 9  
67-120 Kozuchów

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr: OL-LBŚ-1158/2024 i OL-LMiP-1158/2024 próbki wody pobranej w dniu 1 lipca 2024r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z sieci wodociągu publicznego w Lasocinie (punkt zgodności: Czciradz – przepompownia),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli  
stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Analiza w/w sprawozdań z badań próbki wody pobranej z sieci wodociągu publicznego w Lasocinie wykazała, że woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W załączeniu sprawozdania z badań nr: OL-LBŚ-1158/2024 i OL-LMiP-1158/2024.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A-a/AR

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Nowej Soli  
*mgr Anna Roskwitalska*



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-  
Epidemiologiczna  
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra  
Oddział Laboratoryjny  
Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii

tel. /68/ 325-46-71 w.0229  
fax: /68/ 351-47-96  
psse.zielonagora@sanepid.gov.pl

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ**  
**NR OL-LMiP-1158/2024**  
**z dnia 04.07.2024**

Ilość egzemplarzy 2  
Egzemplarz Nr 1  
strona / stron:  
1/1

|  |  |
|--|--|
| Δ Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Nowej Soli |  |
| Δ Identyfikacja zlecenia / umowy klienta                                   | Harmonogram pobierania próbek na 2024 r.   |
| Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy                                       | <b>LMiP.9051.2.117.2024</b>  |
| Informacje dotyczące pobierania próbek                                     | Δ Data pobrania próbki: 01.07.2024   |
|  | Δ Numer protokołu pobrania: HK.903.134.2024  |
|  | Δ Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli – M. Kolano |
| Opis i identyfikacja obiektu badania                                       | Δ Przedmiot badania: próbka wody do spożycia<br>Próbka wody z wodociągu publicznego Lasocin                          |
|  | Stan próbki: prawidłowy  |
| Data dostarczenia do badania   | 01.07.2024   |
| Data wykonania badania   | 01.07.2024 – 04.07.2024  |

| Wyniki badań   |   |            |                                  |                                    |
|--|---|------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Parametr   | Metoda badawcza   | Jednostka  | Nr próbki                        | Wartość parametryczna <sup>1</sup> |
|  |   |            | OL-1158                          |                                    |
| Δ Miejsce pobrania próbki:   |   |            | Czciradz- przepompownia          |                                    |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C<br>Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-EN ISO 6222:2004   | jtk/ 1 ml  | Obecne w liczbie mniejszej niż 3 | Bez nieprawidłowych zmian          |
| Liczba bakterii grupy coli<br>Metoda filtracji membranowej               | PN-EN ISO 9308-1:2014-12<br>PN-EN ISO 9308-1:2014-12/<br>A1:2017-04 | jtk/100 ml | 0                                | 0                                  |
| Liczba Escherichia coli<br>Metoda filtracji membranowej                  | PN-EN ISO 9308-1:2014-12<br>PN-EN ISO 9308-1:2014-12/<br>A1:2017-04 | jtk/100 ml | 0                                | 0                                  |
| Liczba enterokoków kałowych<br>Metoda filtracji membranowej              | PN-EN ISO 7899-2: 2004  | jtk/100 ml | 0                                | 0                                  |

<sup>1</sup> dane pozyskane od klienta, w tym mogące wpływać na ważność wyników

<sup>2</sup> Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz.U. z 2017r., poz. 2294.

Wyniki badań odnoszą się do otrzymanej próbki.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobierania próbek i transportu w przypadku próbek pobranych przez klienta.

Osoba/y autoryzujące sprawozdanie z badań:

04.07.2024  
mgr inż. Urszula Socha

Zatwierdził

p.o. KIEROWNIK SEKCJI  
MIKROBIOLOGII I PARAZYTOLOGII  
data podpisania Karłowiak  
mikrobiolog

Otrzymują :

1. PSSE w Nowej Soli (1 egzemplarz)
2. a/a

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna  
67-100 Nowa Sól  
ul. Wojska Polskiego 11  
tel. 68 387 24 61, tel./fax 68 387 47 38

Stwierdzenie zgodności  
04.07.2024  
003 213 6 3111  
002 200000000 Podpis

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.





AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-  
Epidemiologiczna  
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra  
Oddział Laboratoryjny  
Seksja Badań Środowiskowych

tel. /68/ 414 80 22  
fax: /68/ 351-47-96  
psse.zielonagora@sanepid.gov.pl

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ  
NR OL-LBS-1158/2024  
z dnia 08.07.2024**

Ilość egzemplarzy 2  
Egzemplarz Nr 1  
strona / stron:  
1/1

|   |  |
|---|--|
| Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nowej Soli |  |
| Identyfikacja zlecenia / umowy klienta                                    | Harmonogram pobierania próbek na 2024 r.   |
| Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy                                      | <b>LBS.9051.1.116.2024</b>   |
| Informacje dotyczące pobierania próbek                                    | <sup>Δ</sup> Data pobrania próbki: 01.07.2024  |
|   | <sup>Δ</sup> Numer protokołu pobrania: HK.903.134.2024   |
|   | <sup>Δ</sup> Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nowej Soli – M. Kolano |
| Opis i identyfikacja obiektu badania                                      | <sup>Δ</sup> Przedmiot badania: próbka wody do spożycia  |
|   | Próbka wody z wodociągu publicznego Lasocin<br>Stan próbki: prawidłowy   |
| Data dostarczenia do badania  | 01.07.2024   |
| Data wykonania badania  | 01.07.2024-08.07.2024  |

**Wyniki/ rezultaty badań**

| Parametr                              | Metoda badawcza   | Jednostka | Nr próbki                        | Wartość parametryczna <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------|---|-----------|----------------------------------|-------------------------------------|
|                                       |   |           | OL – 1158                        |                                     |
| <sup>Δ</sup> Miejsce pobrania próbki: |   |           | Czciradz - przepompownia         |                                     |
| Mętność                               | PN-EN ISO 7027-1:2016-09<br>zakres: (0,10-50) NTU                         | NTU       | < 0,10<br>(0,10 ± 0,02)          | Zalecany zakres wartości do 1,0     |
| Barwa                                 | PN-EN ISO 7887: 2012<br>+ Apl: 2015-06 metoda C<br>zakres: (2-40) mg/l Pt | mg /l Pt  | < 2<br>(2 ± 1)<br>7,3 pH         | --- <sup>2)</sup>                   |
| Liczba progowa smaku (TFN)            | PB/LBS-06 wydanie 2<br>z dnia 04.08.2005r.<br>zakres: (1-4)               |           | < 1 <sup>3)</sup>                | ---                                 |
| Liczba progowa zapachu (TON)          | PB/LBS-06 wydanie 2<br>z dnia 04.08.2005r.<br>zakres: (1-4)               |           | < 1 <sup>4)</sup>                | ---                                 |
| pH                                    | PN-EN ISO 10523:2012<br>zakres: (4,0-10,0) pH                             | pH        | 7,0 ± 0,1<br>(T pomiaru: 22,1°C) | 6,5 – 9,5                           |
| Przewodność elektryczna właściwa      | PN-EN 27888: 1999<br>zakres: (140-2500) μS/cm                             | μS/cm     | 857 ± 8<br>(T pomiaru: 21,9°C)   | 2500                                |

Wyniki/ rezultaty badań odnoszą się do otrzymanej próbki

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobierania próbek i transportu w przypadku próbek pobranych przez klienta.

<sup>1)</sup>dane pozyskane od klienta, w tym mogące wpływać na ważność wyników

<sup>2)</sup>Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz. U. z 2017 poz. 2294

<sup>3)</sup>Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie u konsumenta - do 15 mg PUl.

<sup>4)</sup>Smak/Liczba progowa smaku/TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.

<sup>5)</sup>Zapach/Liczba progowa zapachu/TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.

Liczba za znakiem „±” oznacza niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, oszacowaną bez procesu pobierania próbek.

Liczba za znakiem „<” oznacza rezultat badania powiązany z dolną granicą zakresu pomiarowego metody, natomiast podana rozszerzona niepewność pomiaru dotyczy wyłącznie dolnej granicy zakresu pomiarowego.

Pomiar przewodności elektrycznej uwzględnia korektę za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury.

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań:

Starszy Asystent  
08.07.2024  
mgr Ada Husa

KIEROWNIK  
Zatwierdził  
SEKCIJ BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH  
08.07.2024  
mgr inż. data i podpis Jamiot

Otrzymują:

- PSSE w Nowej Soli (1 egzemplarz)
- a/a

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna  
67-100 Nowa Sól  
ul. Wojska Polskiego 11  
tel. 68 387 24 61 tel /fax 68 387 47 38

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.